

## Проблема

1. "Клювик" следующих страниц ведет на главную страницу "Новости", а не на страницу "Петербург. Начало":

- 700 лет Ореховецкому миру.
- Фармацевтика и медицина в петровском Петербурге.

Остальные посты ведут на страницу "Петербург. Начало", но есть проблема с шаблонами, появляется несколько "клювиков" обратно:



## Решение

1. Был создан шаблон веб-содержимого "Новость. Шаблон (Петербург. Начала)", ключ шаблона 4870668. Он основан на структуре "Новость" и аналогичен шаблону "Новость. Шаблон" за исключением ссылки клювика, которая теперь ведет на главную страницу "Петербург. Начало". Этот шаблон был применен ко всему сетевому контенту, который должен располагаться на данной странице (То есть ко всему контенту с тегом петербург.начало).

Структура новость содержит следующие поля:

### 1. newsDate:

- ✓ **label:** Дата
- ✓ **dataType:** date (тип данных дата)
- ✓ **indexType:** keyword (тип индекса ключевое слово)
- ✓ **localizable:** true (локализуемое)
- ✓ **readOnly:** false (не только для чтения)
- ✓ **repeatable:** false (не повторяющееся)
- ✓ **required:** true (обязательное)
- ✓ **showLabel:** true (показывать метку)
- ✓ **type:** ddm-date (тип поля дата в Liferay)

2. **htmlContent:**

- ✓ **label:** Содержание
- ✓ **dataType:** html (тип данных HTML)
- ✓ **indexType:** text (тип индекса текст)
- ✓ **localizable:** true (локализуемое)
- ✓ **readOnly:** false (не только для чтения)
- ✓ **repeatable:** false (не повторяющееся)
- ✓ **required:** true (обязательное)
- ✓ **showLabel:** true (показывать метку)
- ✓ **type:** ddm-text-html (тип поля HTML-текст в Liferay)

3. **articleImage:**

- ✓ **label:** Изображение
- ✓ **dataType:** image (тип данных изображение)
- ✓ **indexType:** text (тип индекса текст)
- ✓ **localizable:** true (локализуемое)
- ✓ **readOnly:** false (не только для чтения)
- ✓ **repeatable:** true (повторяющееся)
- ✓ **required:** false (не обязательное)
- ✓ **showLabel:** true (показывать метку)
- ✓ **type:** ddm-image (тип поля изображение в Liferay)

4. **hpsw:**

- ✓ **label:** Выбрать
- ✓ **options:** Опции выбора (ЦБС Петроградского района, ЦРБ им. А. С. Пушкина и т. д.)
- ✓ **dataType:** string (тип данных строка)
- ✓ **indexType:** keyword (тип индекса ключевое слово)
- ✓ **localizable:** true (локализуемое)
- ✓ **multiple:** false (не множественное)
- ✓ **readOnly:** false (не только для чтения)
- ✓ **repeatable:** true (повторяющееся)
- ✓ **required:** false (не обязательное)
- ✓ **showLabel:** true (показывать метку)
- ✓ **type:** select (тип поля выбор в Liferay)

Шаблон в свою очередь представляет собой макет для отображения информации о конкретной новости.

1. **newsDate:**

- ✓ Используется для отображения даты новости.
- ✓ Преобразуется в удобочитаемый формат.

2. **htmlContent:**

- ✓ Отображает содержание новости в формате HTML.
- ✓ Выводится в блоке **<div class='post-content'>**.

3. **articleImage:**

- ✓ Отображает изображение новости.
- ✓ Каждое изображение выводится в виде элемента списка и может быть просмотрено в галерее.

- ✓ Обернуто в ссылку, которая открывает изображение в увеличенном формате при клике.

#### 4. **hpsw:**

- ✓ Выводится в виде списка значений выбора (например, ЦБС Петроградского района).
- ✓ Если имеется более одного значения, они выводятся в цикле.

Общий вид шаблона представляет собой блог-пост с заголовком, изображением, содержанием и метками. Каждая часть информации о новости соответствует определенному полю из структуры данных, определенной ранее.

2. Ко всему сетевому контенту с тегом петербург.начало было применено отображение страниц, основанное на странице "Новости".

Теперь каждая новость в "Петербург. Начала" выглядит так:

